



УТВЕРЖДАЮ
Директор
И.Н.Головченко
2022 г.
М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР"
(полное наименование работодателя)

618250, Пермский край, г. Губаха, пр-кт Ленина, д.31, Директор Головченко Ирина Николаевна

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
Административный персонал					
1	Директор	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять в работе только исправный канцелярский инструмент, быть аккуратным
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проводить периодические медицинские осмотры и тестирования психического состояния.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Производить зарядку для глаз. Давать отдых глазам, путем чередования работы за компьютером и документами с другой работой
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление, снижение зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	ухудшение самочувствия; травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
Педагогический персонал					
2	Педагог-организатор	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять в работе только исправный канцелярский инструмент, быть аккуратным
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проводить периодические медицинские осмотры и тестирования психического состояния.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Производить зарядку для глаз. Давать отдых глазам, путем чередования работы за компьютером и документами с другой работой
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
3	Педагог-психолог	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Использовать предупредительные знаки и таблички.
		1.4. Опасность удара	ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Быть аккуратным при передвижении по коридорам на переменах
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; поражение органов слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
4	Методист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Использовать предупредительные знаки и таблички.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.4. Опасность удара	ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Быть аккуратным при передвижении по корридорам на переменах
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проводить периодические медицинские осмотры и тестирования психического состояния.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; поражение органов слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования. Рабочее место должно быть экранировано и заземлено. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Проводить обучение и инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить наличие и работоспособность средств связи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Определить и назначить ответственных лиц за подготовку по охране труда. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
5	Педагог дополнительного образования	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Использовать предупредительные знаки и таблички.
		1.4. Опасность удара	ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Быть аккуратным при передвижении по корридорам на переменах
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		3.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность	перегрев	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Оборудовать рабочее место временным укрытием от солнца.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять теплую одежду при организации уроков на улице.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; поражение органов слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
Учебно-вспомогательный персонал					
6	Делопроизводитель	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.7. Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих	травмы; переломы; термический ожог	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить рабочее место инструкциями и информацией по охране труда и информацией об имеющихся опасностях, связанных с выполнением работ
		21.3. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	травмы; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить рабочее место перечнем возможных аварий
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; переломы; термический ожог; летальный исход	приемлемый	Определить и назначить ответственных лиц по ЧС. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	ухудшение самочувствия; термический ожог; отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
7	Заведующий хозяйством	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; ушибы	приемлемый	Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках. Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность. Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми краями металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять в работе только исправный канцелярский инструмент, быть аккуратным
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проводить периодические медицинские осмотры и тестирования психического состояния.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Производить зарядку для глаз. Давать отдых глазам, путем чередования работы за компьютером и документами с другой работой
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
Обслуживающий персонал					
8	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Своевременно устранять проливы ГСМ.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной	травмы; переломы	приемлемый	Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	травмы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.
		1.4. Опасность удара	травмы	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.7. Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках. Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность. Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования и перемещения грузов
		1.17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	травмы	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы	приемлемый	При ремонтных работах, запрещается вести работы на двух и более ярусах по одной вертикали..
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей.	поражение электротоком	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	поражение электротоком	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		2.3. Опасность поражения электростатическим зарядом	легкое недомогание; травмы; поражение электротоком	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		2.4. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рабочее место должно быть экранировано и заземлено. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		2.5. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	ухудшение самочувствия; поражение электротоком; ожоги	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ.
		8.4. Опасность, связанная с выбросом пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.6. Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин	переутомление	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление	приемлемый	Не допускается работать с открытыми дверями боксов, находиться у работающего двигателя без наушников, а также работать одному в помещении.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. Применять и контролировать применение СИЗ.
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы; ушибы	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.4. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Рабочее место должно быть экранировано и заземлено. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		14.5. Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		20.1. Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач	переутомление; травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением работ	Нарушение правил безопасности	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.2. Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ	Нарушение правил безопасности	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Нарушение правил безопасности	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Нарушение правил безопасности	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Нарушение правил безопасности	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; переломы; ампутация конечностей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		27.1. Опасность самовозгорания горючих веществ	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Соблюдать правила хранения и использования легковоспламеняющихся веществ. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.
		27.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Соблюдать правила хранения и использования легковоспламеняющихся веществ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты автоматической системой пожаротушения.
9	Дворник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Использовать предупредительные знаки и таблички.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	травмы;	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность	ухудшение самочувствия; перегрев; тепловой удар	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	тепловой удар	приемлемый	При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	поражение органов зрения; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		17.1. Опасность укуса	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Применение репеллентов. Вакцинация работников из группы риска.
		18.1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
10	Гардеробщик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; ушибы	приемлемый	Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках. Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность. Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
11	Сторож	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.7. Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих	травмы; переломы; термический ожог	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить рабочее место инструкциями и информацией по охране труда и информацией об имеющихся опасностях, связанных с выполнением работ
		21.3. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	травмы; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить рабочее место перечнем возможных аварий
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; переломы; термический ожог; летальный исход	приемлемый	Определить и назначить ответственных лиц по ЧС. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	ухудшение самочувствия; термический ожог; отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.1. Опасность насилия от враждебно настроенных работников	ухудшение самочувствия; травмы; ушибы; поражение мягких тканей	приемлемый	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	ухудшение самочувствия; травмы; ушибы; поражение мягких тканей	приемлемый	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
12	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации	травмы; переломы;	приемлемый	Запрещены работы на крышах во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 м/с, температуре наружного воздуха ниже -15°C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны производства работ.
		1.4. Опасность удара	травмы; ушибы	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	травмы; термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	травмы; термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в помещении с пониженной температурой воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	ухудшение самочувствия; тепловой удар	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		8.3. Опасность воздействия пыли на кожу	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить работников сменными комплектами спец одежды.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.5. Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление, травмы, поражение слухового аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы, переутомление, заболевание органов зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи		приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда		приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
13	Уборщик служебных помещений	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	травмы; поражение электотоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. При уборке пыльного помещения использовать пылесос. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Дата составления: 07.06.2022

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Директор (подпись) И.Н. Головаченко (Ф.И.О.) 10.06.2022 (дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

методист (подпись) Лосова О.В. (Ф.И.О.) 10.06.2022 (дата)
 педагог (подпись) Кривошея (Ф.И.О.) 10.06.2022 (дата)